



PL-C Cluster 2-Pin Base

PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX23-2 [GX23-2]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4100 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	62 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	12.7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.285 A


Controles y regulación	
Regulable	No

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

Datos de producto	
Full EOC	871150027637700
Nombre del producto del pedido	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Código del pedido	927904984062
Código local	164995
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	50
Número de material (12NC)	927904984062
Nombre del producto completo	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Caja	8711500275950
Descripción de código local	MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/5X10CC


PL-C Cluster 2-Pin Base

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	80.7 mm	99.0 mm	121.6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lifetime




Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

PL-C Cluster 2-Pin Base

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

