



TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

TForce HB 140W E40 865 WB LA

Las luces Philips TrueForce LED de redes industriales y de comercios minorista ofrecen una solución LED fácil y de rápida amortización para sustituir las luces de descarga de alta intensidad (HID). Los productos aportan la eficiencia energética y las ventajas de la larga vida útil de los LED para la sustitución de HID, y proporcionan un ahorro instantáneo y una baja inversión inicial. Con el tamaño de la luz y la distribución de la luz adecuados, se pueden reequipar fácilmente las luces TrueForce LED de redes industriales y de comercios minorista y evitar el balasto existente, al tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Datos del producto

Información general			
Lighting Technology	LED	Flujo luminoso	20,000 lm
Ciclo del interruptor	50,000	Designación de color	Luz de día fría
Vida útil nominal	50,000 hora(s)	Temperatura de color correlacionada	6500 K
Tapa-base	E40 [E40]	Eficacia luminica (SO) (Nom)	142.00 lm/W
Datos técnicos de la luz		Consistencia de color	<6
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Índice de producción de color (IRC)	80
Ángulo de haz (nominal)	120 °	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Operativos y eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	140 W
Equivalente en potencia en vatios	400 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	110-277 V

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
-------------------	-----------

Forma del foco	Otros
----------------	-------


Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Datos de producto



Full EOC	871869973270700
Nombre del producto del pedido	TForce HB 140W E40 865 WB LA
Código del pedido	929002281912
Código local	100164
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Número de material (12NC)	929002281912
Nombre del producto completo	TForce HB 140W E40 865 WB LA
EAN/UPC - Caja	8718699732714
Descripción de código local	TForce HB 140W E40 865 WB LA

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce HB 140W E40 865 WB LA	250 mm	290 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce HB 140W E40 865 WB LA

Light Distribution Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour

Lifetime



Life Expectancy Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA



Lumen Maintenance Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA

