



Lámparas LED Essential

Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Lighting Technology	LED
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Tapa-base	E27 [E27]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	150 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19 [19 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Lámparas LED Essential

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Datos de producto	
Full EOC	871869684159400
Nombre del producto del pedido	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX
Código del pedido	929002312472
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


Numerador: paquetes por caja externa	6
Número de material (12NC)	929002312472
Nombre del producto completo	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX
EAN/UPC - Caja	8718696841600

Plano de dimensiones




Product	D	C
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



General uniform lighting - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX




Spectral Power Distribution Colour - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX




Light Distribution Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

Lámparas LED Essential

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX



Lumen Maintenance Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

