



# Lámparas LED Essential

## ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto

Información general	
Lighting Technology	LED
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Tapa-base	E27 [E27]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1,310 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	109.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	220 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19 [19 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

# Lámparas LED Essential

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
<b>Datos de producto</b>	
Full EOC	871869672590000
Nombre del producto del pedido	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX
Código del pedido	929002312811
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


Numerador: paquetes por caja externa	6
Número de material (12NC)	929002312811
Nombre del producto completo	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX
EAN/UPC - Caja	8718696725917

## Plano de dimensiones




Product	D	C
ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm


## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX



Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX





General Uniform Lighting - ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX

General uniform lighting - ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX

# Lámparas LED Essential

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX

Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX

