



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar



Lámparas LED Essential

Versions



65W E27 A60 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
ESS LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K 4PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K 4PF/6 MX	60 mm	108 mm

Product	D	C
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	60 mm	108 mm

Lámparas LED Essential

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Código de color	Flujo luminoso
929002312711	ESS LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	3000 K	830	1,310 lm
929002312772	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K 4PF/6 MX	3000 K	830	1,310 lm
929002312811	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	6500 K	865	1,310 lm
929002312872	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K 4PF/6 MX	6500 K	865	1,310 lm
929002312111	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	3000 K	830	450 lm
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	6500 K	865	450 lm
929002312311	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	3000 K	830	800 lm
929002312372	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	3000 K	830	800 lm
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	3000 K	830	800 lm
929002312411	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	6500 K	865	800 lm
929002312441	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	6500 K	865	800 lm
929002312472	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	6500 K	865	800 lm
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	6500 K	865	800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002312711	ESS LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	12 W	100 W
929002312772	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K 4PF/6 MX	12 W	100 W
929002312811	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	12 W	100 W
929002312872	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K 4PF/6 MX	12 W	100 W
929002312111	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	5.5 W	40 W
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	5.5 W	40 W
929002312311	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002312372	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	8 W	60 W
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	8 W	60 W
929002312411	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	8 W	60 W
929002312441	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	8 W	60 W
929002312472	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	8 W	60 W
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	8 W	60 W

Temperatura



Lámparas LED Essential

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002312711	ESS LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	95 °C
929002312772	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K 4PF/6 MX	95 °C
929002312811	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	95 °C
929002312872	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K 4PF/6 MX	95 °C
929002312111	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	85 °C
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	85 °C
929002312311	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	90 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002312372	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	90 °C
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	90 °C
929002312411	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	90 °C
929002312441	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	90 °C
929002312472	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	90 °C
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	90 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
929002312711	ESS LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	- kWh
929002312772	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K 4PF/6 MX	-
929002312811	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	- kWh
929002312872	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K 4PF/6 MX	-
929002312111	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	- kWh
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	- kWh
929002312311	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	- kWh
929002312372	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	- kWh
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	-
929002312411	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	- kWh
929002312441	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	- kWh
929002312472	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	- kWh
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	-



Lámparas LED Essential

