


Ficha técnica del producto

Especificaciones



CENTRO DE CARGA QO INT PPAL. 100 A, 1F, 3H 12SP, NEMA1, PoN

QO112M100P

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))

Opcionales

Tightening Torque	Tapa 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Rated Current	100 A
Number of Spaces	12
Max Short Circuit Current Rating	22 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	24
Maximum Number of Tandem Breakers	12
Number of Phases	1 fase
Ground Bar	Grounding bar (ordered separately)
Box Number	5
Height	379 mm
Width	362 mm
Depth	95 mm
peso del producto	4.610 kg

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.5 cm
Paquete 1 Ancho	36.2 cm
Paquete 1 Longitud	37.9 cm
Peso del empaque (Lbs)	6.804 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	52
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again


Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

QO112M100P

Technical Illustration


Dimensions



All dimensions are approximate. Also refer to technical drawings and documentation.

Technical Illustration

Wiring diagram



QO112M100P
QO112M100PC

Image of product / Alternate images

Alternative

