

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro de carga Square D de 100A, 2 fases, 6 polos, NEMA1, de sobreponer

QOD6S

## Principal

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marketing Trade Name | QOU               |
| Product Type         | Load Center ((*)) |
| Cover Type           | Surface cover     |
| Provided Equipment   | Load center       |

## Opcionales

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rated Current                          | 100 A                                        |
| Number of Spaces                       | 6                                            |
| Max Short Circuit Current Rating       | 10 kA                                        |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 6                                            |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 0                                            |
| Number of Phases                       | 2 fases                                      |
| Voltage Rating                         | 120 V AC                                     |
| Wire Size                              | AWG 14...AWG 2 aluminio/cobre                |
| Busbar Material                        | Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico |
| Enclosure Material                     | Acero laminado                               |
| Surface Finish                         | Baked enamel gris                            |
| Height                                 | 85 mm                                        |
| Width                                  | 185 mm                                       |
| Depth                                  | 205 mm                                       |
| peso del producto                      | 1.475 kg                                     |

## Ambiente

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Enclosure Rating                      | NEMA 1 envolvente interior |
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C<br>40 °C             |
| Product Certifications                | NOM/ANCE                   |

## Unidades emabalaje

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE    |
| Número de unidades en empaque | 1      |
| Paquete 1 Altura              | 8.5 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Paquete 1 Ancho        | 18.5 cm  |
| Paquete 1 Longitud     | 20.5 cm  |
| Peso del empaque (Lbs) | 1.475 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 **Huella ambiental**

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 **Materiales y embalaje**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje      | No                                   |
| Packaging without single use plastic | Sí                                   |
| Directiva RoHS de la UE              | Bajo investigación                   |
| Regulación REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

 **Reempaquetar y refabricar**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución             | NA                                                   |